Viko S 22 Performance


~~€ 23.900~~
€ 19.900




Bootshersteller:	Viko Yachts (PL)	Länge:	8,10 m
Bootsart:	Segelboot	Breite:	2,50 m
Kategorie:	Gebrauchtboot	Baujahr:	2017
Zustand:	gut	Kabinen:	1
Liegeplatz:	Slowakei		

Anbieter:
Danube charter by Yachter
Predaj Yachter
Stara Vajnorska 37
Bratislava Bratislava
Slowakei

Telefon: +421 948 934 778
Webseite: http://www.yachtershop.com
Sprachen: Tschechisch, Deutsch, Englisch, Slowakisch




Details

Boot-ID	**s70256**
Flagge	**Slowakei**
Kojen	**6**

Technische Daten

Wassertank	**60 ltr**

Ausstattung

Navigation	**Echolot, Windmessanlage**
Technische Ausstattung	**Batterie**

Beschreibung

Dieser Text wurde automatisch übersetzt.

Technische Daten:
Baujahr: 2017
Max. Innenhöhe: 1,72 m
Masthöhe: 9,7 m
Gewicht: 1200 kg
Ballast: 250 kg
Segelfläche: 26 m2
Großsegel: 15 m2
Zugelassen für: 6 Personen

Beschreibung:
Mittelschwert,
Decksausrüstung LEMAR & RONSTAN,
Segelsatz – STD-Version,
Innenausstattung mit WC-Raum in Mahagoni ausgeführt,
beige Polster aus ökologischem Leder,
elektrische Anlage 12 V
Bugkorb,
Heckkorb und komplette Seereling,
Decksluke,
Badeleiter,
Halterung für Außenbordmotor,
Mastabstützung,
Rollreff- und Rollfocksystem am Starrstag,
Navigationslicht an der Mastspitze,
Delfiniera (Bugplattform),
Wasserinstallation
UV-Schutz für Genua

Weitere Ausstattung:
T-förmiger Hubkiel mit Bulb
Antifouling und Osmoseschutz
Zusätzliche Luke im Cockpit
Teak-Fußreling
Lazy Jacks (mit Segelpersenning)
Kabinenboden in Dekor Mahagoni – weiße Streifen
Kompass PLASTIMO

Garmin GNX Wired Sailpack 43 (gWind™ + GNX™ + Sensoren)
Marinepaket für Segelboote mit Windsystem gWind, Displays und Ultraschallsensoren.
Hauptvorteile – GNX-Display
- Großes monochromes Display hinter Glas, das Beschlagen verhindert
- Große, gut lesbare Schrift in hohem Kontrast
- Zwei große (optionale) Datenfelder, ergänzt durch eine Windrose, die gleichzeitig Daten zu realem und scheinbarem Wind anzeigt
- Unterstützung für die Integration in das NMEA 2000®-Netzwerk
- Unterstützung der ANT+-Funkschnittstelle für die direkte Verbindung mit dem Windsensor gWind 2 (kabellos)
- Drahtlose Weitergabe von Informationen an verbundene quatix 5-Uhren

Unverzichtbare Ausstattung für jedes Segelboot. Kabelgebundener Windsensor (Propeller) zur Ermittlung verschiedener Windparameter mit 25 m Kabellänge.

Hauptvorteile – gWind™-Windsensor
- überarbeiteter Sensorpropeller zur Ermittlung der wahren Windgeschwindigkeit (TWS), auch bei schwachem Wind

Das Paket enthält außerdem zwei verschiedene Rumpfdurchlasssonden.

Hauptvorteile
- GST™ 43 (Temperatur und Geschwindigkeit) mit 43-mm-Montage - GDT™ 43 (Tiefe) mit 43-mm-Montage

Unterstützung der Vernetzung über NMEA 2000 & NMEA 01083

Kaum benutzt.
Der Preis gilt mit einem straßenzugelassenen gebremsten Anhänger.